



**CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUTOS**



# ASPER

## ATENÇÃO:

Este manual é apenas informativo. Obrigatoriamente, a instalação dos revestimentos deve ser acompanhada de um responsável técnico (Arquiteto ou Engenheiro Civil) habilitado, um projeto de construção aprovado, e estar de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Asper não se responsabiliza por problemas causados por má instalação ou falta de manutenção. Os produtos citados neste manual poderão apresentar variação de tamanho, espessura, cor ou exibir manchas e veios. Após a instalação, podem se soltar ou perder algum fragmento. Também podem ocorrer mudanças temporárias de cor, devido a umidade da argamassa. Ainda, estão sujeitos a eflorescências, oxidação ou outras alterações naturais. Em função dessas mudanças, deve-se realizar ajustes no material, no momento da instalação, se necessário. Todavia, essas e outras variações ocorridas em virtude da origem natural dos produtos, não serão consideradas defeito e não permitirão a sua rejeição, devolução, redução de preço ou cobrança de indenização. Manual válido a partir de Janeiro de 2021. O material é embalado em levas adequadas para transporte e estocagem. O descarregamento deverá ser feito por pessoal capacitado, cuidadosamente, pois os produtos são sensíveis a impacto. Neste momento deverá o cliente realizar a conferência e havendo desacordo ou dano informar imediatamente a fábrica e reportar no verso do conhecimento do frete o problema, registrar com fotos – item obrigatório para troca ou ressarcimento. A mercadoria deve ser mantida em um local limpo, seco e coberto, para proteção contra danos eventuais. Deve-se evitar o contato do material com produtos químicos, ácidos, abrasivos, ferruginosos, óleos, cigarros, bebidas, pedaços de madeira úmida e outros produtos que venham a se decompor ou pigmentantes. A partir da compra, o cliente afirma que está de acordo com as informações aqui descritas. Lembre-se: Contrate profissionais habilitados para o serviço e sempre utilize os EPI's (Equipamento de Proteção Individual).





# índice

Linha Magma	6
Linha Unique	8
Linha Island	13
Linha Bricks	15
Linha Erosion	19
Linha Move	22
Linha Outside	26
Linha Specials	29

# a natureza. viva


A partir de cortes variados, diversas texturas são reveladas e facilmente compõem o design que reveste o seu projeto. Ouse com peças únicas, formas, cores e tonalidades esculpidas pela natureza há milhões de anos.



## KEA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AG 05	KEA CORTE PRENSA ROCK FACE	7 a 25 X 10 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>



Interno Externo Parede Basalto Cinza



## NEVADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT.CX
AG 01	NEVADO SERRADO ROCK FACE	5 X 10 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>
AG 02	NEVADO SERRADO ROCK FACE	10 X 10 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>
AG 03	NEVADO SERRADO ROCK FACE	15 X 15 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Basalto Cinza



## NEVADO ANTIQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AG 10	NEVADO ANTIQUE	10 X 10 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>

Interno Externo Parede Basalto Cinza




NEW



## VULCANO ROCK FACE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AG 12	VULCANO ROCK FACE	20 X 40 cm	2,5 a 4 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>
AG 13	VULCANO ROCK FACE	20 X 80 cm	2,5 a 4 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>



Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



## KATLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AG 08	KATLA SERRADO ROCK FACE	5 X 10 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>
AG 09	KATLA SERRADO ROCK FACE	10 X 10 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



## EREBUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AG 11	EREBUS ROCK FACE	10 X 10 a 45 cm	2,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>

Interno Externo Parede Rocha Vulcânica




NEW



## BLACK NATURAL FACE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AG 14	BLACK NATURAL FACE	20 X 40 cm	2,5 a 4 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>
AG 15	BLACK NATURAL FACE	20 X 80 cm	2,5 a 4 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>

Interno Externo Parede Rocha Vulcânica




NEW



## SAND NATURAL FACE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AG 16	SAND NATURAL FACE	20 X 40 cm	2,5 a 4 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>
AG 17	SAND NATURAL FACE	20 X 80 cm	2,5 a 4 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>

Interno Externo Parede Rocha Vulcânica




# casual e moderno

Mais claros ou mais escuros, com cores e formas diferenciadas, são uma ótima escolha para ambientes internos e externos.




## VULCANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 01	VULCANO SERRADO NATURAL FACE	5 X 10 a 45 cm	2 a 5 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>
AU 02	VULCANO SERRADO NATURAL FACE	10 X 10 a 45 cm	2 a 5 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Basalto Cinza




## VULCANO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 03	VULCANO SERRADO NATURAL FACE	15 X 15 a 45 cm	2 a 5 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Basalto Cinza



## SCURO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 04	SCURO SERRADO NATURAL FACE	5 X 10 a 45 cm	1 a 3 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>
AU 05	SCURO SERRADO NATURAL FACE	10 X 10 a 45 cm	1 a 3 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Basalto Preto



## MULTICOLOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 06	MULTICOLOR SERRADO NATURAL FACE	5 X 10 a 45 cm	1 a 3 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>
AU 07	MULTICOLOR SERRADO NATURAL FACE	10 X 10 a 45 cm	1 a 3 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Basalto Ferrugem



## WHITE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 08	WHITE SERRADO NATURAL FACE	5 X 10 a 45 cm	1 a 3 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Quartzito Branco

### SIERRA VULCANO

PLACA 20X50 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 10	SIERRA VULCANO SERRADO NATURAL FACE	5x10 a 45 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Basalto Cinza

### SIERRA SCURO

PLACA 20X50 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 11	SIERRA SCURO SERRADO NATURAL FACE	5x10 a 45 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Basalto Preto

### SIERRA MULTICOLOR

PLACA 20X50 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 12	SIERRA MULTICOLOR SERRADO NATURAL FACE	5x10 a 45 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Basalto Ferrugem

### SIERRA WHITE

PLACA 20X50 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 13	SIERRA WHITE SERRADO NATURAL FACE	5x10 a 45 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Quartzito Branco

### ILLUSTRO VULCANO

PLACA 30X30 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AU 15	ILLUSTRO VULCANO SERRADO NATURAL FACE	10 x 10 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,45 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Basalto Cinza

### ILLUSTRO SCURO

PLACA 30X30 cm




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AU 16	ILLUSTRO SCURO SERRADO NATURAL FACE	10 x 10 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,45 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Basalto Preto

### ILLUSTRO MULTICOLOR

PLACA 30X30 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AU 17	ILLUSTRO MULTICOLOR SERRADO NATURAL FACE	10 x 10 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,45 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Basalto Ferrugem

### ILLUSTRO WHITE

PLACA 30X30 cm



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUAN./CX
AU 18	ILLUSTRO WHITE SERRADO NATURAL FACE	10 x 10 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,45 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Quartzito Branco



**NAVARO VULCANO**  
PLACA 30X30 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 20	NAVARO VULCANO SERRADO NATURAL FACE	10x10 / 10x20 / 20x20 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,45 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Basalto Cinza



**NAVARO SCURO**  
PLACA 30X30 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 21	NAVARO SCURO SERRADO NATURAL FACE	10x10 / 10x20 / 20x20 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,45 m <sup>2</sup>



Interno Externo Parede Basalto Preto



**NAVARO MULTICOLOR**  
PLACA 30X30 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 22	NAVARO MULTICOLOR SERRADO NATURAL FACE	10x10 / 10x20 / 20x20 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,45 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Basalto Ferrugem



**NAVARO WHITE**  
PLACA 30X30 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AU 23	NAVARO WHITE SERRADO NATURAL FACE	10x10 / 10x20 / 20x20 cm	1 a 3,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,45 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Quartzito Branco



# fluidez:

um caminho para a reflexão


Proveniente da Indonésia e outras regiões da Ásia, as rochas de origem vulcânica contêm zeólitos, minerais que, além de absorver água e produzir um tom vibrante, também atuam no processo de purificação.



**BALI LISO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AI 01	BALI (HIJAU) LISO	10 x 10 cm	1 cm	30 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>
AI 02	BALI (HIJAU) LISO	20 x 20 cm	1 cm	30 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>



Interno Externo Parede Piso Área Molhada Rocha Vulcânica



**BALI RÚSTICO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AI 03	BALI (HIJAU) RÚSTICO	10 x 10 cm	1,5 a 2,5 cm	35 kg/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Piso Área Molhada Rocha Vulcânica



**BATUR**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AI 04	BATUR (HITAN) LISO	20 x 20 cm	1 a 2 cm	35 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Piso Área Molhada Rocha Vulcânica





**BLUE SEA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AI 05	BLUE SEA LISO	10 x 10 cm	1 cm	30 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Piso Área Molhada Rocha Vulcânica

NEW



**VULCANO FINE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AI 09	VULCANO FINE	10 x 10 cm	1 cm	35 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Piso Área Molhada Rocha Vulcânica



**WHITE (TELADO)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AI 06	WHITE SEIXO TELADO GRANDE	30,5 x 30,5 cm	2 cm	30 kg/m <sup>2</sup>	11 pç




Interno Externo Parede Piso Área Molhada Rocha Vulcânica



**GREEN (TELADO)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AI 07	GREEN SEIXO TELADO GRANDE	30,5 x 30,5 cm	2 cm	30 kg/m <sup>2</sup>	11 pç




Interno Externo Parede Piso Área Molhada Rocha Vulcânica



**BLACK (TELADO)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AI 08	BLACK SEIXO TELADO GRANDE	30,5 x 30,5 cm	2 cm	30 kg/m <sup>2</sup>	11 pç



Interno Externo Parede Piso Área Molhada Rocha Vulcânica

# o passado e o presente

Passado e presente, clássico e contemporâneo. Os tijolinhos, usados desde a antiguidade, mantêm sua personalidade em uma nova versão. A partir desse olhar que percorre o tijolinho através do tempo, criamos uma interpretação contemporânea da beleza desse material, para revestimento de interiores e fachadas.








### OXFORD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 01	OXFORD RETIFICADO	6 x 21 cm	0,9 cm	20 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Cerâmica Natural



### CAMBRIDGE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 02	CAMBRIDGE RETIFICADO	6 x 21 cm	0,9 cm	20 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Cerâmica Natural



### LIVERPOOL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 03	LIVERPOOL	7 x 22 cm	0,9 cm	20 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Cerâmica Natural




### LONDON

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 04	LONDON	7 x 22 cm	0,9 cm	20 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Cerâmica Natural



### WHITE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 06	WHITE	7 x 22 cm	1 cm	20 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Cimentício




### SNOW

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 08	SNOW	6,5 x 23 cm	0,9 cm	30 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Cerâmica Natural



### BEIGE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 09	BEIGE ANTIQUE SLIM	7 x 23 cm	1 cm	30 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Travertino




### ANATOLIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 10	ANATOLIA	7,5 x 20 cm	1 cm	30 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Travertino




### GRIGIO WIRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 11	GRIGIO WIRE	7 x 22 cm	1 cm	25 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Basalto Cinza



**GRIGIO FLAMED**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 12	GRIGIO FLAMED	7 x 22 cm	1 cm	25 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Basalto Cinza




**WHITE EROSION**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 13	WHITE EROSION	7 x 22 cm	1,5 a 2,5 cm	25 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Rocha Vulcânica




**BROWN EROSION**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 14	BROWN EROSION	7 x 22 cm	1,5 a 2,5 cm	25 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



**NATURAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 15	NATURAL	7 x 22 cm	1 cm	25 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Basalto Cinza



**NATURAL ANTIQUE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AB 16	NATURAL ANTIQUE	7 x 22 cm	1 cm	25 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Basalto Cinza

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. POR SER UM PRODUTO NATURAL, PODEM OCORRER VARIAÇÕES DE TONALIDADE, TAMANHO E ESPESSURA.




a nobreza do clássico




**YELLOW**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 03	EROSION YELLOW	10 x 10 a 45 cm	1,5 a 2,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>
AE 07	EROSION YELLOW	15 x 15 a 45 cm	1,5 a 2,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



**WHITE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 01	EROSION WHITE	10 x 10 a 45 cm	1,5 a 2,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>
AE 05	EROSION WHITE	15 x 15 a 45 cm	1,5 a 2,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>




Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



**BROWN**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 02	EROSION BROWN	10 x 10 a 45 cm	1,5 a 2,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>
AE 06	EROSION BROWN	15 x 15 a 45 cm	1,5 a 2,5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



**BEIGE ANTIQUE SLIM**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 10	BEIGE ANTIQUE SLIM	10 x 10 cm	1 cm	30 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Travertino



**BEIGE ANTIQUE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 09	BEIGE ANTIQUE	10 x 10 cm	2 cm	30 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>
AE 11	BEIGE ANTIQUE	10 x 20 cm	2 cm	30 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>
AE 12	BEIGE ANTIQUE	20 x 20 cm	2 cm	30 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Travertino



**TRAVERTINO RUSTIC**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 13	TRAVERTINE RUSTIC	10 x 10 a 45 cm	1,5 a 2,5 cm	60 kg/m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Travertino



**WHITE (PLACA)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 14	EROSION WHITE	20 x 50 cm	3 a 5 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	0,30 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



**BROWN (PLACA)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 15	EROSION BROWN	20 x 50 cm	3 a 5 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	0,30 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



**GREY (PLACA)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 17	EROSION GREY	20 x 50 cm	3 a 5 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	0,30 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



**MOLEDO (PLACA)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 18	EROSION MOLEDO	20 x 50 cm	3 a 5 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	0,30 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



**YELLOW (PLACA)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 16	EROSION YELLOW	20 x 50 cm	3 a 5 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	0,30 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



**VULCANO (PLACA)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 25	EROSION VULCANO	20 x 50 cm	3 a 5 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	0,30 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



**STAR WHITE (PLACA)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT./CX
AE 21	STAR WHITE	33 x 55 cm	3 a 5 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	0,36 m <sup>2</sup>

Interno Externo Parede Rocha Vulcânica




IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. POR SER UM PRODUTO NATURAL, PODEM OCORRER VARIAÇÕES DE TONALIDADE, TAMANHO E ESPESSURA.



**STAR BROWN (PLACA)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT/CX.
AE 22	STAR BROWN	33 x 55 cm	3 a 5 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	0,36 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



**BLACK**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT/CX.
AE 23	STAR BLACK	33 x 55 cm	3 a 5 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	0,36 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



**SAND**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT/CX.
AE 24	STAR SAND	33 x 55 cm	3 a 5 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	0,36 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



**STAR GREY (PLACA)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT/CX.
AE 19	STAR GREY	33 x 55 cm	3 a 5 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	0,36 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



**STAR MOLEDO (PLACA)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT/CX.
AE 20	STAR MOLEDO	33 x 55 cm	3 a 5 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	0,36 m <sup>2</sup>

Interno Externo Parede Rocha Vulcânica




reinvente  
o seu dia  
movimente-se



### VULCANO SOLTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	QUANT/CX.
AM 01	VULCANO SERRADO SOLTO	10 X 10 cm	2 a 5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>
AM 11	VULCANO SERRADO SOLTO	10 X 20 cm	2 a 5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,24 m <sup>2</sup>
AM 16	VULCANO SERRADO SOLTO	20 X 20 cm	2 a 5 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,24 m <sup>2</sup>



Interno Externo Parede Piso Basalto Cinza



### TRAVERTINO BEIGE (FRENCH PATTERN)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AM 31	TRAVERTINO BEIGE ESCOVADO SOLTO	40,6 X 61 cm 40,6 X 40,6 cm 20,3 X 40,6 cm 20,3 X 20,3 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>



Interno Externo Parede Piso Travertino



### MULTICOLOR SOLTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	QUANT/CX.
AM 02	MULTICOLOR SERRADO SOLTO	10 X 10 cm	1 a 3 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>
AM 12	MULTICOLOR SERRADO SOLTO	10 X 20 cm	1 a 3 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,24 m <sup>2</sup>
AM 17	MULTICOLOR SERRADO SOLTO	20 X 20 cm	1 a 3 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,24 m <sup>2</sup>



Interno Externo Parede Piso Basalto Ferrugem



### TRAVERTINO BEIGE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AM 27	TRAVERTINO BEIGE ESCOVADO SOLTO	40 X 80 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 28	TRAVERTINO BEIGE ESCOVADO SOLTO	80 X 80 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 29	TRAVERTINO BEIGE ESCOVADO SOLTO	120 X 120 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Piso Travertino



### SCURO SOLTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	QUANT/CX.
AM 03	SCURO SERRADO SOLTO	10 X 10 cm	1 a 3 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,25 m <sup>2</sup>
AM 13	SCURO SERRADO SOLTO	10 X 20 cm	1 a 3 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,24 m <sup>2</sup>
AM 18	SCURO SERRADO SOLTO	20 X 20 cm	1 a 3 cm	67 kg/m <sup>2</sup>	0,24 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Piso Basalto Preto



### GRIGIO WIRE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AM 72	GRIGIO WIRE	10 X 10 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 57	GRIGIO WIRE	20 X 20 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 58	GRIGIO WIRE	46 X 46 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 59	GRIGIO WIRE	40 X 80 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 63	GRIGIO WIRE	10 X 80 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 68	GRIGIO WIRE	20 X 80 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 69	GRIGIO WIRE	80 X 80 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 70	GRIGIO WIRE	120 X 120 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>

Interno Externo Piso Basalto Cinza



### TRAVERTINO BEIGE (ESCOVADO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AO 09	BORDA TRAVERTINO BEIGE ESCOVADO BOLEADO	40 X 80 cm	2 cm	23 kg/ml

Interno Externo Piso Travertino



### GRIGIO FLAMED

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AM 71	GRIGIO WIRE	10 X 10 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 60	GRIGIO WIRE	20 X 20 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 61	GRIGIO WIRE	40 X 40 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 62	GRIGIO WIRE	40 X 80 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 64	GRIGIO WIRE	10 X 80 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 65	GRIGIO WIRE	20 X 80 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 66	GRIGIO WIRE	80 X 80 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 67	GRIGIO WIRE	120 X 120 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>

Interno Externo Piso Basalto Cinza



NEW



### WHITE CRYSTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN	QUANT/CX.
AM 73	WHITE CRISTAL	40 cm X 40 a 100 cm	2 cm	70 kg/m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>


Interno Externo Parede Rocha Vulcânica



**VULCANO (CORTE PRENSA)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AM 40	VULCANO CORTE PRENSA SOLTO	4/6 X 4/6 cm	4 a 6 cm	110 kg/m <sup>2</sup>
AM 41	VULCANO CORTE PRENSA SOLTO	6/8 X 6/8 cm	4 a 6 cm	110 kg/m <sup>2</sup>
AM 42	VULCANO CORTE PRENSA SOLTO	10 X 10 cm	4 a 6 cm	110 kg/m <sup>2</sup>
AM 43	VULCANO CORTE PRENSA SOLTO	10 X 20 cm	4 a 8 cm	110 kg/m <sup>2</sup>
AM 44	VULCANO CORTE PRENSA SOLTO	15 X 25 cm	4 a 8 cm	175 kg/m <sup>2</sup>


Interno Externo Piso Basalto Cinza



**VULCANO (SERRADO)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AM 45	VULCANO SERRADO SOLTO	15 X 30 cm	3 a 6 cm	80 kg/m <sup>2</sup>
AM 46	VULCANO SERRADO SOLTO	30 X 30 cm	3 a 6 cm	80 kg/m <sup>2</sup>
AM 47	VULCANO SERRADO SOLTO	46 X 46 cm	4 a 9 cm	110 kg/m <sup>2</sup>
AM 48	VULCANO SERRADO SOLTO	40 X 60 cm	4 a 9 cm	110 kg/m <sup>2</sup>
AM 49	VULCANO SERRADO SOLTO	60 X 60 cm	4 a 9 cm	110 kg/m <sup>2</sup>
AM 50	VULCANO SERRADO SOLTO	100 X 100 cm	4 a 9 cm	110 kg/m <sup>2</sup>


Interno Externo Piso Basalto Cinza



**VULCANO (CALIBRADO)**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AM 51	VULCANO SERRADO SOLTO CALIBRADO	15 X 30 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 52	VULCANO SERRADO SOLTO CALIBRADO	30 X 30 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 53	VULCANO SERRADO SOLTO CALIBRADO	46 X 46 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 54	VULCANO SERRADO SOLTO CALIBRADO	40 X 60 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 55	VULCANO SERRADO SOLTO CALIBRADO	60 X 60 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>
AM 56	VULCANO SERRADO SOLTO CALIBRADO	100 X 100 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>

Interno Externo Piso Basalto Cinza



um passo além do caminho

Formas orgânicas, naturais e geométricas destacam-se com personalidade e podem ser compostas de infinitas maneiras em propostas contemporâneas.



**GARDEN VULCANO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	UN
AO 13	GARDEN VULCANO (RETALHÃO) BRUTO	50 a 120 cm	4 a 8 cm	155 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>

Interno Externo Piso Basalto Cinza



**GARDEN VULCANO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	UN
AO 15	GARDEN VULCANO (RETALHÃO) CALIBRADO	50 a 120 cm	2 cm	60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>

Interno Externo Piso Basalto Cinza




NEW



**GARDEN PATTERN**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	UN
AO 18	GARDEN PATTERN	150 X 210 cm	2 cm	60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>

Interno Externo Piso Basalto Cinza



**WALL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO	UN
AO 12	WALL VULCANO (PEDRA DE MURO)	20 X 46 cm	9/11-11/13 cm	50 kg/pç	pç

Interno Externo Parede Piso Basalto Cinza



**STEP VULCANO (MANUAL)**

Espessura acima de 5 cm sob consulta  
Peso = ESP x PESO (ex: 3 cm = 3 x 25 = 75kg/m<sup>2</sup>)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AO 03	STEP VULCANO DEGRAU MANUAL - CALIBRADO	20 a 60 cm X 130 a 200 cm	2 - 5 cm	25 kg/cm

Interno Externo Piso Basalto Cinza




**STEP VULCANO (SERRADO)**

Espessura acima de 5 cm sob consulta  
Peso = ESP x PESO (ex: 3 cm = 3 x 25 = 75kg/m<sup>2</sup>)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AO 04	STEP VULCANO DEGRAU SERRADO - CALIBRADO	20 a 60 cm X 130 a 200 cm	2 - 5 cm	25 kg/cm

Interno Externo Piso Basalto Cinza




**STEP VULCANO (BOLEADO)**

Espessura acima de 5 cm sob consulta  
Peso = ESP x PESO (ex: 3 cm = 3 x 25 = 75kg/m<sup>2</sup>)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO
AO 05	STEP VULCANO DEGRAU BOLEADO - CALIBRADO	20 a 60 cm X 130 a 200 cm	2 - 5 cm	25 kg/cm

Interno Externo Piso Basalto Cinza



a beleza  
do Original

NEW



### RIPADO TRAVERTINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AS 11	RIPADO TRAVERTINO	40 X 90 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>

Interno Externo Rocha Vulcânica

NEW



### RIPADO GRIGIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AS 10	RIPADO GRIGIO LEATHER	40 X 90 cm	2 cm	55 kg/m <sup>2</sup>

Interno Externo Rocha Vulcânica



### GABIÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AS 01	GABIÃO VULCANO	20 X 60 cm	8 cm	150 kg/m <sup>2</sup>

Interno Externo Parede Basalto Cinza



### GABIÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AS 02	GABIÃO VULCANO	20 X 30 cm	8 cm	150 kg/m <sup>2</sup>

Interno Externo Parede Basalto Cinza



### SINK ROUND

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AS 03	SINK ROUND	40/45 X 40/45 cm	20 cm	55 kg/m <sup>2</sup>

Interno Externo Basalto Cinza



### SINK SHAPE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AS 04	SINK SHAPE	40/45 X 40/45 cm	20 cm	55 kg/m <sup>2</sup>

Interno Externo Basalto Cinza



### BOULDERS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AS 05	BOULDERS	10/25 X 10/25 cm	4 a 6 cm	85 kg/m <sup>2</sup>

Interno Externo Parede Rocha Vulcânica




### BANHEIRA VULCÂNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	ESP	PESO/UN
AS 09	BANHEIRA VULCÂNICA	55 X 75 X 170 cm	8/10 cm	1000 kg

Interno Externo Rocha Vulcânica



# ASPER REVESTIMENTOS

ASPER INDÚSTRIA DE ROCHAS LTDA.  
Estrada Navegantes, 86 . Paráí . RS  
CNPJ: 20.928.013/0001-32  
 54 2477 0024

  asperrevestimentos